

Dräger Alcotest 7510

Tanto para la policía como para el sector industrial: el Alcotest® 7510 permite el análisis de alcohol en el aliento en cualquier momento.



Tecnología de Punta

El Alcotest® 7510 incluye lo último en la tecnología de sensores de Dräger. Si queda alcohol residual en la boca, el equipo lo detecta y lo indica. Además, el calentador integrado evita los efectos de condensación y calienta la célula de medición. De esta forma se pueden realizar mediciones rápidas y precisas incluso a temperaturas bajo cero. El Alcotest 7510 no reacciona con otras sustancias y no puede ser manipulado.

Detección de alcohol en Boca

El Alcotest® 7510 es el primer dispositivo portátil EBT capaz de detectar el alcohol en la boca. Este avance tecnológico se ha hecho posible gracias al empleo de un activador piezoeléctrico como parte de este nuevo sistema de toma de muestras.

Tecnología GPS (Opcional)

El Alcotest® 7510 dispone de un módulo GPS que reconoce la localización geográfica exacta donde se realiza la prueba de aire espirado. Si se cargan las coordenadas en un ordenador central, el administrador puede elaborar un mapa con la densidad de detenciones de personas que conducen bajo los efectos del alcohol. Además, esta tecnología permite determinar de forma precisa dónde se realizó la prueba y gestionar un proceso de detención específico de tipo.

Diseño ergonómico

El Alcotest® 7510 es un dispositivo portátil, compacto y robusto que gracias a su diseño ergonómico puede ser utilizada tanto por diestros como por zurdos. La carcasa de goma antideslizante garantiza una sujeción óptima.

Pantalla Gráfica

El dispositivo incorpora una innovadora pantalla LCD gráfica, transreflectiva y de alta resolución. La pantalla con retroiluminación presenta mensajes con texto claro, sin abreviar y con idioma seleccionable, garantizando la legibilidad tanto a pleno sol como en oscuridad total. Además, tres diodos emisores de luz (LED) acompañan a la información mostrada.

Higienico y Seguro.

El dispositivo cumple con los requisitos de higiene máximos. La boquilla desechable y estéril presenta un distanciador especial para garantizar la separación de seguridad entre la mano del operario y la boca del individuo. Para una mayor higiene, el Alcotest® 7510 dispone de un mecanismo especial de eyección de la boquilla. El receptor de la boquilla del dispositivo se ilumina para colocar la boquilla con facilidad, incluso en entornos totalmente a oscuras.

Alta Flexibilidad

El Dräger Alcotest® 7510 se puede utilizar de forma inmediata en cualquier entorno. La gestión de datos flexible, la gran capacidad de la memoria así como la posibilidad de transferir datos vía inalámbrica a la impresora portátil Dräger o a un ordenador permiten ajustarse fácilmente a las especificaciones nacionales e internacionales. Mediante el sensor de presión atmosférica, el dispositivo se adapta automáticamente a las condiciones de presión atmosférica en la calibración con gas por vía seca.

Dispositivo para Prueba Comprobatoria de Alcohol en aliento.

Específicamente diseñado para la industria, la medicina laboral, la policía y control de tráfico, el alcoholímetro 7510 proporciona la máxima precisión y confiabilidad como Prueba Comprobatoria de Aliento Alcohólico. Diseño de boquilla con válvula de verificación avanzada, proporciona una superior integridad en la precisión.

Características:

Operación con dos botones. El instrumento es manejado oprimiendo sólo dos botones, lo cual proporciona integridad para evitar dificultad o dudas en su operación.

Celda de combustible con calefacción y control de temperatura, previene condensación, proporciona una larga vida y estabilidad al sensor, y garantiza resultados precisos aun a bajas temperaturas ambientales.

Diseño de boquilla con válvula de verificación avanzada, proporciona una superior integridad en la precisión, superior a otros dispositivos para prueba comprobatoria de aliento alcohólico.

Medida de volumen de aliento absoluto, para asegurar muestras de pulmón profundas.



Interfase Optica para impresión e IR para bajada a PC de datos obtenidos y trabajo de control por zona, franja etaria, horaria, etc.



Impresora Drager para Alcotest 7510

Impresora para la documentación de los resultados de las medidas del Alcotest 7510.

La impresora Alcotest ofrece la posibilidad de imprimir in situ los valores de medida de alcohol en aliento en un protocolo y almacenarlos simultáneamente. La transmisión de datos del Alcotest 7510 a la impresora Alcotest se realiza ópticamente al colocar el Alcotest 7510 en la impresora.

Transmisión de los datos del Alcotest 7510 a la impresora de manera óptica sin conexión de cable

Alimentación baterías independientes del equipo

Emisión de cantidad de tickets, configurables por los usuarios

Sujeción mediante imanes a superficies metálicas (ej: caja de camioneta o móvil)



Dräger Safety Official Distributor

Condarco 1713 –Ciudad Aut de Bs As Tel-Fax: (+54 11) 4588-2796
mail: info@dragertools.com.ar web: www.dragertools.com.ar